


cashmatic selfpay



cashmatic selfpay family

Cashmatic Selfpay è la famiglia di cassetti rendiresto che automatizza la gestione del contante nel punto cassa.

La famiglia **Cashmatic Selfpay** comprende diverse soluzioni pensate per rispondere alle esigenze prestazionali ed economiche dei retailer tradizionali. In relazione alla diversa capacità di gestione dei flussi e alla velocità di inserimento e di erogazione del denaro contante, **Cashmatic Selfpay** offre soluzioni affidabili e sicure, compatte e versatili che si integrano facilmente in ogni punto cassa.

benefici

PER TE

- Controllo costante dei processi di pagamento
- Certezza dell'incasso, eliminando gli errori e gli ammanchi di cassa
- Sicurezza contro rapine e furti
- Rilevazione automatica di denaro falso
- Ottimizzazione dei tempi di gestione del punto cassa e riduzione del rischio di perdere utenza

PER L'OPERATORE

- Aumento professionalità e affidabilità, eliminando l'errore umano
- Aumento produttività, eliminando task superflui
- Riduzione dei tempi di gestione del punto cassa, emettendo il resto in modo automatico ed eliminando le operazioni di conteggio in apertura e chiusura di cassa e al cambio di turno

PER I TUOI CLIENTI

- Aumento affidabilità nella resa del resto, eliminando l'errore umano
- Maggiore igiene, evitando che l'operatore maneggi il denaro
- Velocità ed efficienza del servizio, riducendo i tempi di attesa



IN ALTO
CASHMATIC SELFPAY 1060

AL CENTRO
CASHMATIC SELFPAY 660

IN BASSO
CASHMATIC SELFPAY 360

cashmatic
selfpay
360



cashmatic
selfpay
660



cashmatic
selfpay
1060



CARATTERISTICHE

compatte e versatili

autonomia nella gestione
degli incassi e della resa dei resti

dispositivi certificati BCE
(Banca Centrale Europea)
per la rilevazione del denaro falso

solida e robusta struttura in acciaio
con cassetto non apribile dall'operatore

emissione automatica del resto

gestione automatica del denaro

interazione con i software
gestionali più diffusi

saldo contabile e chiusura contabile
con un click

comunicazione attraverso display
integrato

comunicazione in tempo reale via mail
delle operazioni di scassetto e prelievo

gestione da remoto
(tramite smartphone, tablet o PC)

rispetto della normativa europea
H.A.C.C.P, eliminando il contatto
con il denaro

VANTAGGI

facili da installare su qualsiasi banco
da lavoro

eliminano il bisogno di ricarica giornaliero
di denaro destinato al fondo cassa

garantiscono un livello maggiore
di sicurezza e abbassano il rischio
di rapina

eliminano eventuali errori nei resti
e gli ammanchi di cassa

ottimizzano la gestione del punto cassa,
eliminando le operazioni di conteggio
di apertura e chiusura di cassa e di cambio
dell'operatore

garantiscono un'interazione
uomo/macchina chiara e intuitiva

garantiscono il controllo sulle operazioni

accregono l'igiene del servizio offerto
nel punto vendita

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

GUIDA ALLA SCELTA



cashmatic selfpay 360

- La più compatta
- Velocità di pagamento: fino a 3 pagamenti/min
- Capacità di gestione flussi: fino a 15 mila euro
- Capacità di fondo cassa autoalimentato: 70 banconote 1500 euro monete

velocità standard ●●●○○

affluenza clienti standard ●●●○○

numero pagamenti standard ●●●○○



altezza 48,4 cm
larghezza 33,4 cm
profondità 42,1 cm



cashmatic selfpay 660

- La più versatile
- Velocità di pagamento: fino a 6 pagamenti/min
- Capacità di gestione flussi: fino a 15 mila euro
- Capacità di fondo cassa autoalimentato: 110 banconote 1500 euro monete

velocità media ●●●●○○

affluenza clienti media ●●●●○○

numero pagamenti medio ●●●●○○



altezza 54,3 cm
larghezza 34,0 cm
profondità 36,8 cm



cashmatic selfpay 1060

- La più veloce nelle operazioni di incasso e resa resto
- Velocità di pagamento: fino a 10 pagamenti/min
- Capacità di gestione flussi: fino a 15 mila euro
- Capacità di fondo cassa autoalimentato: 180 banconote 1500 euro monete

velocità alta ●●●●●●

affluenza clienti alta ●●●●●●

numero pagamenti alto ●●●●●●



altezza 54,8 cm
larghezza 39,6 cm
profondità 39,8 cm

